


Data sheet

Commercial Art.No.: 56.202.9055.0

earth terminal WTP 1,5 PE

Ground terminal with push in connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 1,5 mm², width: 3,5 mm, color: Green-yellow



Commercial Art.No.	56.202.9055.0
EAN	4049088360503
Order Unit	100

Technical data

general

nominal cross section	1.5 mm ²
color	green/yellow
number of levels	1
number of clamp positions per level	2
width/grid dimension	3.5 mm
insulating housing	PA666
flammability class of insulation material acc. with UL94	V0
mounting method	DIN rail (top hat rail)

technical data

rated voltage	500 V
rated impulse voltage	6 kV
pollution degree	3
type of insulation material	thermoplastic
length	47.3 mm
width	3.5 mm
height	31.6 mm

connection data

connection type	plug-in connection
connection type 1	plug-in connection
minimum cross section solid	0.14 mm ²
maximum cross section solid	2.5 mm ²
minimum cross section fine stranded	0.14 mm ²
maximum cross section fine stranded	1.5 mm ²

wire strip length	8 mm
-------------------	------

classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141141
ETIM 9.0	EC000901
ETIM 8.0	EC000901
ETIM 7.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901

product compliance


ROHS conformity status	compliant
REACH-SVHC conformity status	compliant

A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use




C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

E

F



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/	 Maßstab / Scale 2:1	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. 56.202.9055.0 01K	Index		
	/			gezeichnet drawn	20.01.2017	Hennemann V.				
	/			geprüft checked						
	/			Normgepr. Stand. check						
					Maße in mm / Dimensions are in mm					
		/	Vol.	mm³	Dfl./Srf.		mm²	Ersatz für / Replacement for:		
		/			Type	Benennung/Title				
		/	 wieland www.wieland-electric.com		WTP 1,5 PE	SCHUTZLEITERKLEMME ground housing				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung / Revision										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.